FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur de la matière **LYSOL® Brand (Kills 99.9% of Viruses & Bacteria) Toilet Bowl Cleaner Complete Clean Power**

 # CAS Mélange

Cette fiche signalétique est conçue pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le personnel d'urgence et pour d'autres conditions et situations, là où il existe un plus grand potentiel de risque à cause de l'exposition prolongée, en conformité avec les exigences réglementaires canadiennes (SIMDUT).
Cette fiche signalétique n'est pas destinée aux consommateurs. Toutes les mesures de précaution et les mesures de premiers soins pour l'usage privé sont pourvues sur l'étiquette du produit, conformément à la réglementation applicable.

Usage du produit Nettoyant pour cuvettes de toilettes

Distribué par

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga, ON L4W 5S9
En cas d'urgence: 1-800-338-6167
Urgences pendant le transport: Numéro les 24 heures:
Amérique du Nord: CHEMTREC: 1-800-424-9300
Hors de l'Amérique du Nord: 1-703-527-3887

LÉGENDE HMIS/NFPA	
Extrême	4
Grave	3
Modéré	2
Faible	1
Minimal	0

Santé	/ 3
Inflammabilité	0
Danger physique	1
Protection individuelle	D



2. Identification des risques

Description générale des risques DANGER
CORROSIF POUR LES YEUX ET LA PEAU
IL EST NOCIF ET PEUT ÊTRE MORTEL D'AVALER CE PRODUIT.
Eviter le contact avec les yeux, la peau ou des vetement.
NE PAS respirer les vapeurs.
NE PAS mélanger avec un javellisant ou d'autres produits de chloration.
Ce produit ne devrait pas être utilisé ou placé sur les couvercles de réservoir, meubles-lavabos, lavabos, baignoires, armoires, dessus de comptoir, carpettes, planchers et autres.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Effets potentiels sur la santé à court terme

Voies d'exposition Yeux, contact avec la peau, inhalation, ingestion.

Yeux Corrosif pour les yeux et pouvant provoquer de graves dommages y compris la cécité.

Peau Corrosif pour la peau.
Il n'est pas soupçonné d'être sensibilisateur pour la peau.

Inhalation Ne pas respirer les vapeurs ou les brumes provenant des drains.

Ingestion Il est nocif et peut être mortel d'avaler ce produit.

Organes cibles Yeux. Système respiratoire. Peau.

Effets chroniques L'exposition prolongée ou répétée aux dilutions peut causer l'assèchement, la délipidation et des dermatites.

Signes et symptômes Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses.

Effets potentiels sur l'environnement Voir la Section 12.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Ingrédient(s)	# CAS	Pourcentage
Salicylate de méthyle	119-36-8	0.1 - 1
Amines aliphatiques éthoxylées	61791-26-2	1 - 5
Alcools en C12-16 éthoxylés	68551-12-2	1 - 5
Acide Chlorhydrique	7647-01-0	7 - 13

4. Premiers soins

Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux En cas d'éclaboussures dans les yeux, les rincer immédiatement à grande eau. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, et continuer de rincer les yeux pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau En cas d'éclaboussures sur la peau, rincer immédiatement à l'eau savonneuse. Si les irritations persistent, consulter un médecin.

Inhalation Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Ingestion En cas d'ingestion, faire boire trois à quatre verres d'eau. Ne pas provoquer le vomissement. Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison.

Avis aux médecins En cas d'ingestion du produit, une lésion possible des muqueuses peut contre-indiquer un lavage gastrique. Traiter la personne affectée de manière adéquate. Les symptômes peuvent être différés.

Conseils généraux En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.

5. Mesures de lutte contre le feu

Propriétés inflammables Non inflammable d'après les critères du SIMDUT.

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Poudre chimique. Pulvérisation d'eau. Mousse.

Méthodes d'extinction inappropriées Pas disponible

Protection pour les pompiers

Risques spécifiques provenant des produits chimiques Pas disponible

Équipement de protection pour les pompiers Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome.

Produits dangereux résultant de la combustion Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Chlorure d'hydrogène. Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

Données sur l'explosibilité

Sensibilité aux chocs Pas disponible

Sensibilité aux décharges électrostatiques Pas disponible

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Ne pas toucher ou marcher sur la substance déversée accidentellement. Ne pas toucher les conteneurs endommagés ou la substance déversée accidentellement sans vêtements de protection appropriés. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans un lieu protégé du vent.

Précautions pour la protection de l'environnement Ne pas évacuer dans les lacs, les ruisseaux, les étangs et les eaux publiques. Aviser les autorités si le produit a pénétré dans les égouts, ou pipe à eau.

Méthodes de contention Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Empêcher de pénétrer dans les voies d'eau, les égouts, les sous-sols, les espaces réduits

Méthodes de nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. Absorber les petits déversements au moyen d'une substance absorbant inerte et placer dans des contenants appropriés, étiquetés et pouvant être fermés. Empêcher les déversements importants de se répandre dans les égouts et voies d'eau. Consulter les services d'intervention d'urgence et le fournisseur. Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. En cas de déversement accidentel important, asperger d'eau et endiguer en vue d'une mise au rebut ultérieure. Après retrait, rincer abondamment et en profondeur la surface contaminée avec de l'eau.

7. Manutention et entreposage

Manipulation

Assurer une ventilation adéquate.
Eviter le contact avec les yeux, la peau ou des vetement.
NE PAS respirer les vapeurs.
Ne pas ingérer.
Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau.
Il faut se laver les mains à fond, avec du savon et de l'eau après la manipulation.
Lire et suivre les instructions sur l'étiquette du produit.

Stockage

Ranger dans le contenant d'origine hors de portée des jeunes enfants. Garder le contenant fermé hermétiquement dans un endroit frais et bien aéré. NE PAS réutiliser le contenant vide. Rincer et mettre au rebut ou recycler là où les installations nécessaires existent.
Tenir hors de la portée des enfants.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition

Ingrédient(s)	Limites d'exposition
Acide Chlorhydrique	**ACGIH-TLV** plafond: 2 ppm
Alcools en C12-16 éthoxylés	**ACGIH-TLV** Indéterminé
Amines aliphatiques éthoxylées	**ACGIH-TLV** Indéterminé
Salicylate de méthyle	**ACGIH-TLV** Indéterminé

Mesures d'ingénierie

Ventilation générale adéquate.

Protection individuelle

Lire l'étiquette du produit pour les renseignements et les précautions qui sont identifiées pour l'utilisation de ce produit, pour l'usage indiqué pour les consommateurs. Les suivantes directives sont pourvues pour son application sur le lieu de travail, personnel d'urgence et pour d'autres conditions et situations, là où il existe un plus grand potentiel de risque à cause de l'exposition prolongée.

Protection pour les yeux et levisage Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques.
Le personnel d'émergences doit porter protection complète pour les yeux et le visage.

Protection des mains

Gants en caoutchouc. Confirmer d'abord avec un fournisseur connu.
Le personnel d'émergences devrait porter des gants en caoutchouc.

Protection de la peau et du corps

Les mesures de protection ordinaires fourniront une protection adéquate contre les blessures et les irritations. Suivre attentivement le mode d'emploi figurant sur l'étiquette.
En cas d'exposition continue ou exposition occupationnelle, porter un vêtement de protection spécialement conçue pour l'exposition chimique.
Les répondants en cas d'urgences doivent porter des vêtements et chaussures imperméable en cas de contact possible avec le liquide.

Protection respiratoire

Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.
Le personnel d'émergences doit porter un appareil respiratoire autonome (ARA) pour éviter l'inhalation des vapeurs générées par ce produit en cas de déversement ou nettoyage à cause du déversement.

Considérations sur l'hygiène générale	A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

9. Proprietes physiques et chimiques

Aspect	Transparent
Couleur	Bleu
Forme	Liquide.
Odeur	Wintergreen
Seuil de l'odeur	Pas disponible
État physique	Liquide
pH	< 1 (Acide)
Point de congélation	Pas disponible
Point d'ébullition	Pas disponible
Point d'écoulement:	Pas disponible
Vitesse d'évaporation	Pas disponible
Point d'éclair	> 93.33 °C (> 200 °F) Tagliabue
Température d'auto-inflammation	Pas disponible
Limites bas d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Pas disponible
Limites maximales d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Pas disponible
Pression de vapeur	Pas disponible
Densité gazeuse	Pas disponible
Densité	1.040 - 1.050
Coefficient de répartition eau/huile	Pas disponible
Solubilité (H2O)	Complète
Viscosité	Visqueux

10. Stabilite et reactivite

Réactivité	Ce produit peut réagir avec des agents oxydants puissants.
Possibilité de réactions dangereuses	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Conditions à éviter	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Réagit violemment avec des matières alcalines. Ce produit peut entrer en réaction avec des agents de réduction. Les fumes sont corrosives pour les métaux. La chaleur excessive et l'humidité. NE PAS MÉLANGER AVEC UN JAVELLISANT ou avec d'autres produits ménagers.
Matières incompatibles	Des bases. Agents de réduction.
Produits de décomposition dangereux	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Chlorure d'hydrogène. Oxydes d'azote. Oxydes de carbone.

11. Propriétés toxicologiques

Analyse des ingrédients - CL50

Ingrédient(s)	CL50
Acide Chlorhydrique	554 ppm souris
Alcools en C12-16 éthoxylés	Pas disponible
Amines aliphatiques éthoxylées	Pas disponible
Salicylate de méthyle	Pas disponible

Analyse des ingrédients - Orale DL50

Ingrédient(s)	DL50
Acide Chlorhydrique	900 mg/kg lapin; 700 mg/kg rat
Alcools en C12-16 éthoxylés	1380 mg/kg rat
Amines aliphatiques éthoxylées	620 mg/kg rat
Salicylate de méthyle	887 mg/kg rat; 1110 mg/kg souris; 2100 mg/kg chien; 1300 mg/kg lapin; 700 mg/kg cobaye

Effets d'une exposition aiguë

Yeux Corrosif pour les yeux et pouvant provoquer de graves dommages y compris la cécité.

Peau Corrosif pour la peau.
Il n'est pas soupçonné d'être sensibilisateur pour la peau.

Inhalation Ne pas respirer les vapeurs ou les brumes provenant des drains.

Ingestion Il est nocif et peut être mortel d'avaler ce produit.

Sensibilisation Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Effets chroniques Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Cancérogénicité Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Mutagénicité Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Effets sur la reproduction Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Tératogénicité Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Nom des produits toxicologiquement synergiques Pas disponible

12. Données écologiques

Écotoxicité La quantité en vrac, en cas de déversement, pet être toxique pour les organismes aquatiques, les poissons, les oiseaux et les mammifères. Contrôler et nettoyer tous les déversements extérieurs et empêcher la pénétration du liquide dans les cours d'eau, les ruisseaux, les lacs et d'autres masses d'eau.

Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data

Acide Chlorhydrique	7647-01-0	96 Hr LC50 Gambusia affinis: 282 mg/L [static]

Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data

Salicylate de méthyle	119-36-8	24 Hr EC50 Daphnia magna: 50 mg/L

Persistance et dégradabilité Pas disponible

Bioaccumulation /accumulation Pas disponible

Mobilité dans l'environnement Pas disponible

Effets sur l'environnement Pas disponible

Toxicité aquatique Pas disponible

Coefficient de partage Pas disponible

Information sur l'évolution des produits chimiques Pas disponible

Autres effets adverses Pas disponible

13. Élimination des résidus

Instructions relatives à l'élimination des résidus Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.
NE PAS réutiliser le contenant vide. Rincer et mettre au rebut ou recycler là où les installations nécessaires existent.
Pour une grande quantité de déchets liquides: contenir et ramasser, afin d'évaluer et éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Déchets des résidus / produits non utilisés Pas disponible

Emballages contaminés Pas disponible

14. Informations relatives au transport

Ministère des Transports des États Unis. (DOT)

UN 1760, Liquide corrosif, N.S.A. (acide chlorhydrique, alkylamine Hydroxyethyl), Classe 8, GE II, Quantité Limitée

Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)

UN 1760, Liquide corrosif, N.S.A. (acide chlorhydrique, alkylamine Hydroxyethyl), Classe 8, GE II, Quantité Limitée

IMDG (Transport maritime)

UN 1760, Liquide corrosif, N.S.A. (acide chlorhydrique, alkylamine Hydroxyethyl), Classe 8, GE II, Quantité Limitée

IATA/ICAO (Air)

UN 1760, Liquide corrosif, N.S.A. (acide chlorhydrique, alkylamine Hydroxyethyl), Classe 8, GE II

15. Données réglementaires

Règlements fédéraux canadiens

Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Enregistrement du produit: Enregistré avec TPD, DIN 02275465

Canada - SIMDUT - Liste de divulgation des ingrédients

Acide Chlorhydrique	7647-01-0	1 %
Salicylate de méthyle	119-36-8	0.1 %

Classement SIMDUT

Exempt - Produit enregistré - (DIN 02275465)

État des stocks

Pays ou région	Nom du stock	En stock (Oui/Non)*
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non

La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence.

16. Renseignements divers

Clause d'exonération de responsabilité

Ce produit doit être utilisé en suivant les instructions de l'étiquette et pour la raison d'être auquel il est destiné. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées précises et fiables. Néanmoins, ni le fournisseur ici nommé ni les filiales ne seront pas tenus responsables pour la précision ou la complétude de l'information du présent document. Il appartient exclusivement à l'utilisateur de vérifier la convenance de l'usage de n'importe quel matériau. Tous les matériels peuvent présenter risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques sont décrits dans le présent nous ne pouvons pas assurer qu'ils soient les seules risques existants.

Autres informations

LYSOL® Brand (Kills 99.9% of Viruses & Bacteria) Toilet Bowl Cleaner Complete Clean Power, 710 mL/ 946mL - 0259960v1.0

Date de publication

14-Sept-2012

Date en vigueur

15-Sept-2012

Date d'expiration

15-Sept-2015

Préparé par

Service de régulation Reckitt Benckiser 800-333-3899

Autres informations

Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.